

Instruction Manual (EN)
Bedienungsanleitung (DE)
Notice d'utilisation (FR)
Manuale d'Istruzioni (IT)
Gebruiksaanwijzing (NL)
Instrucciones de manejo (ES)
Manual de Instruções (PT)
Brugsanvisning (SE)
Brugsanvisning (DK)




Instrukcja obsługi (PL)
Návod k použití (CZ)
Priručnik za upotrebu (HR)
Használati utasítás (HU)
Naudojimo instrukcija (LT)
Lietošanas norādījumi (LV)
Instrucțiuni de operare (RO)
Manuál (SK)



Flex Foldable Lux Slim T-C

Art. 414774


Made in China







Product Details



Lamp Technical Data

Power of LED:	6+1W
Input:	5V \equiv 1A
Battery Specification:	3.7V 2000mAh Li-ion
Time of Charging:	\leq 3h
Time of Discharging:	2.5-18h (Main light) 6h (Spot light)
Lumen output: Spot light	150lm(\geq 2500 Lux@0.5m)
Main light (High)	600lm(\geq 700 Lux@0.5m)
Main light (Low)	60lm(\geq 70 Lux@0.5m)
Degree of protection:	IP54, IK07
Beam angle:	90°
CRI :	\geq 70
Color Temperature :	5300-6700
Operation Temp :	-10°C ~ +40°C
Lamp dimensions:	38*24*177mm 38*24*324mm(unfolded)
Lamp weight:	0.175kg

Disclaimer

The information in these operating instructions can be changed without prior notice.

Berner does not accept any liability for direct, indirect accidently or other damages or consequential damages wich result from the wrong usage or the application of the information in these operating instruction.

Environmental Protection



Do not dispose of electrical appliances, batteries and rechargeable batteries with your household rubbish
Waste electrical and electronic devices, batteries and rechargeable batteries are classified as hazardous waste
They must be collected separately from general waste to be recycled in an environmentally compatible manner


Warranty

We provide a warranty for this Berner device from the date of purchase and in accordance with the legal/ country-specific regulations (proof of purchase trought invoice or delivery date).

Damage caused by improper use is not covered by warranty.

Claims under warranty can only be accepted if the device is returned fully assembled to your Berner sales representative or an authorized Berner customer service workshop. We reserve the right to make technical changes.

Produktdetails



Technische Daten der Lampe

Lampenleistung:	6+1W
Einspeisung:	5V \equiv 1A
Spezifikation des Akkus:	3.7V 2000mAh Li-ion
Ladezeit:	\leq 3h
Entladezeit:	2.5-18h(Hauptlicht) 6h(Punktlicht)
Leistung: Punktlicht	150lm(\geq 2500 Lux@0.5m)
Hauptlicht(Stufe 1)	600lm(\geq 700 Lux@0.5m)
Hauptlicht(Stufe 2)	60lm(\geq 70 Lux@0.5m)
Schutz-Klasse:	IP54, IK07
Abstrahlwinkel:	90°
CRI :	\geq 70
Farbtemperatur:	5300-6700
Betriebstemperatur:	-10°C ~ +40°C
Dimensionierung:	38*24*177mm 38*24*324mm(entfaltet)
Gewicht:	0.175kg

Haftungsausschluss

Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Berner übernimmt keinerlei Haftung für direkte, indirekte, zufällige oder sonstige Schäden oder Folgeschäden, die sich aus der unsachgemäßen Verwendung oder der Anwendung der in dieser Bedienungsanleitung bereitgestellten Informationen ergeben.

Umweltschutz



Entsorgen Sie Elektrogeräte, Batterien und Akkus nicht über den Hausmüll.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Batterien und Akkus werden als gefährlicher Abfall eingestuft.

Sie müssen getrennt vom allgemeinen Hausmüll gesammelt werden, um umweltgerecht recycelt zu werden.


Gewährleistung

Wir übernehmen für dieses Berner-Gerät eine Gewährleistung ab Kaufdatum und gemäß den gesetzlichen/landesspezifischen Vorschriften (Kaufnachweis durch Rechnung oder Nennung des Lieferdatums).

Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung.

Gewährleistungsansprüche können nur akzeptiert werden, wenn das Gerät vollständig montiert an Ihren Berner-Handelsvertreter oder eine autorisierte Berner-Kundendienstwerkstatt zurückgeschickt wird. Technische Änderungen vorbehalten.

Caractéristiques du produit



Caractéristiques techniques de la lampe

Puissance de la lampe:	6+1W
Entrée:	5V \equiv 1A
Caractéristique batterie intégrée:	3.7V 2000mAh Li-ion
Durée de chargement:	\leq 3h
Durée de déchargement :	2.5-18h(Lumière principale) 6h(lumière ponctuelle)
Intensité lumineuse: lumière ponctuelle	150lm(\geq 2500 Lux@0.5m)
Lumière principale(Maximum)	600lm(\geq 700 Lux@0.5m)
Lumière principale(Minimum)	60lm(\geq 70 Lux@0.5m)
Protection IP/IK:	IP54, IK07
Angle du faisceau:	90°
CRI:	\geq 70
Température de couleur:	5300-6700
Température de service:	-10°C ~ +40°C
Dimension:	38*24*177mm 38*24*324mm(Déploiement)
Poids:	0.175kg

Exclusions de garantie

Les informations figurant dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées sans préavis. Berner décline toute responsabilité au titre de dommages directs, indirects, accidentels ou autres, voire de dommages consécutifs découlant de tout usage ou application malavisé des informations figurant dans le présent mode d'emploi.

Protection environnementale



Ne pas jeter d'appareils électriques, de piles et de batterie rechargeables dans vos ordures ménagères

Les déchets d'appareils électriques et électroniques, et avec batterie rechargeables, de piles et de piles rechargeables sont classés en tant que déchets dangereux. Ils doivent être collectés séparément des déchets ordinaires afin d'être recyclés dans le respect de l'environnement.

Garantie


Nous fournissons une garantie pour cet appareil Berner valable à compter de la date d'achat et conformément à la réglementation légale / du pays concerné (preuve d'achat par facture ou date de livraison).

Les dommages provoqués par toute utilisation inappropriée ne sont pas couverts par la garantie.

Les réclamations au titre de la garantie ne pourront être acceptées que si l'appareil est renvoyé entièrement assemblé à votre représentant commercial Berner ou à un atelier du service client Berner agréé.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques.

Dettagli del prodotto



Dati tecnici della lampada

Potenza della lampada:	6+1W
Ingresso:	5V \equiv 1A
Specifiche batteria integrata:	3.7V 2000mAh Li-ion
Tempo di ricarica:	\leq 3h
Tempo di scaricamento:	2.5-18h(Luce principale) 6h(Luce spot)
Uscita: Luce spot	150lm(\geq 2500 Lux@0.5m)
Luce principale (Massima)	600lm(\geq 700 Lux@0.5m)
Luce principale (Minima)	60lm(\geq 70 Lux@0.5m)
Classe di protezione:	IP54, IK07
Angolo di fascio:	90°
CRI:	\geq 70
Temperatura di colore:	5300-6700
Temperatura di esercizio:	-10°C ~ +40°C
misur:	38*24*177mm 38*24*324mm(spiegato)
Peso netto:	0.175kg

Dichiarazione di non responsabilità

Le informazioni contenute nelle presenti istruzioni operative possono essere modificate senza alcun preavviso.

Berner non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni diretti, indiretti consequenziali o di altro tipo derivanti dall'utilizzo improprio o dalla scorretta applicazione delle informazioni contenute nelle presenti istruzioni operative.

Protezione ambientale



Non smaltire i dispositivi elettrici, le batterie e le batterie ricaricabili con i rifiuti domestici.

I rifiuti di dispositivi elettronici ed elettrici, batterie e batterie ricaricabili sono classificati come rifiuti pericolosi.

Devono essere raccolti separatamente dai rifiuti generali per essere riciclati in modo ecologico.

Garanzia


Forniamo una garanzia per questo dispositivo Berner a partire dalla data di acquisto e conformemente alle normative legali/specifiche del Paese (prova di acquisto tramite ricevuta o data di consegna).

I danni causati dall'uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

Eventuali reclami durante il periodo di garanzia possono essere accettati solo se il dispositivo viene restituito completamente assemblato al proprio rappresentante di vendita Berner o a un centro di assistenza Berner autorizzato. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

technical changes.

Productinformatie



Technische gegevens lamp

Lampvermogen:	6+1W
Voeding:	5V \equiv 1A
Accu specificatie:	3.7V 2000mAh Li-ion
Laadtijd:	\leq 3h
Ontlaadtijd:	2.5-18h(Hoofdlamp) 6h(spotlamp)
Lichtsterkte: spotlamp	150lm(\geq 2500Lux@0.5m)
Hoofdlamp(Hoog)	600lm(\geq 700Lux@0.5m)
Hoofdlamp(Laag)	60lm(\geq 70 Lux@0.5m)
IP/IK-classificatie:	IP54, IK07
Hoek stralen:	90°
CRI:	\geq 70
Kleurtemperatuur:	5300-6700
Bedrijfstemperatuur:	-10°C ~ +40°C
Grootte:	38*24*177mm 38*24*324mm(opengevouwen)
Gewicht:	0.175kg

Disclaimer

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Berner aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte abusievelijke schade of andere schade of gevolgschade, veroorzaakt door het incorrecte gebruik of door toepassing van de informatie in deze gebruiksaanwijzing.

Milieubescherming



Gooi geen elektrische apparaten, batterijen en oplaadbare batterijen bij het huishoudelijk afval. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten, batterijen en oplaadbare batterijen zijn geclassificeerd als gevaarlijk afval. Ze moeten dus gescheiden van het normale huisvuil worden afgevoerd om op ecologisch verantwoorde wijze te worden gerecycled.


Garantie

We geven u garantie op dit Berner apparaat vanaf de datum van aankoop en in overeenstemming met de wettelijke/ landspecifieke regelgeving (bewijs van aankoop via factuur of afleverdatum).

Schade door onjuist gebruik wordt niet gedekt door de garantie.

Garantieclaims worden alleen aanvaard als u het apparaat volledig gemonteerd terugstuurt naar uw Berner verkooppunt of een erkende Berner klantenservice-werkplaats. Technische wijzigingen voorbehouden.

Detalles del producto



Ficha técnica de la lámpara

Potencia de la lámpara:	6+1W
Entrada:	5V \equiv 1A
Especificación de batería integrada:	3.7V 2000mAh Li-ion
Tiempo de carga:	\leq 3h
Tiempo de descarga:	2.5-18h(Luz principal) 6h(Punto de luz)
Salida: Punto de luz	150lm(\geq 2500Lux@0.5m)
Luz principal(Alta)	600lm(\geq 700Lux@0.5m)
Luz principal(Baja)	60lm(\geq 70Lux@0.5m)
IP/IK07 rango:	IP54, IK07
Ángulo del haz:	90°
CRI:	\geq 70
Temperatura cromática:	5300-6700
Temperatura en funcionamiento:	-10°C ~ +40°C
Tamaño:	38*24*177mm 38*24*324mm(desenrollar)
Peso:	0.175kg

Exención de responsabilidad

La información de estas instrucciones de manejo están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Berner no se hace responsable ni directa ni indirectamente de daños accidentales o consecuentes debidos a un uso incorrecto de la aplicación o de la información incluida en estas instrucciones de manejo.

Protección medioambiental



No deseché los dispositivos eléctricos, las baterías ni las pilas recargables en el contenedor de residuos orgánicos.

Los dispositivos eléctricos y electrónicos, las baterías y las pilas recargables son considerados residuos peligrosos y deben desecharse separados de los residuos orgánicos para reciclarlos mediante procedimientos respetuosos con el medioambiente.

Garantía


Este dispositivo de Berner cuenta con una garantía a partir de la fecha de compra conforme a la normativa legal de cada país (prueba de compra mediante factura o fecha de entrega).

La presente garantía no cubre los daños causados por un uso inadecuado.

Las reclamaciones basadas en la presente garantía solo son admisibles si el dispositivo se entrega completamente montado al representante de ventas de Berner o a un taller del servicio de asistencia al cliente autorizado por Berner.

Queda reservado el derecho a hacer modificaciones técnicas.

Instruções de segurança



Dados técnicos sobre a lâmpada

Potência da lâmpada:	6+1W
Entrada:	5V \equiv 1A
Especificação da pilha integrada:	3.7V 2000mAh Li-ion
Tempo de carga:	\leq 3h
Tempo de descarga:	2.5-18h(Luz principal) 6h(Foco de luz)
Saída: Foco de luz	150lm(\geq 2500Lux@0.5m)
Luz principal (Alta)	600lm(\geq 700Lux@0.5m)
Luz principal (Baixa)	60lm(\geq 70Lux@0.5m)
Classificação IP/IK:	IP54, IK07
Ângulo do feixe:	90°
CRI:	\geq 70
Temperatura de cor:	5300-6700
Temperatura de serviço:	-10°C ~ +40°C 38*24*177mm
Tamanho:	38*24*324mm(desdobrado) 0.175kg
Peso:	

Isenção de responsabilidade

As informações contidas neste manual de instruções podem ser alteradas sem aviso prévio.

A Berner não aceita qualquer responsabilidade por danos diretos, indiretos e acidentais, ou por outros danos resultantes da utilização incorreta, ou da aplicação das informações contidas neste manual.

Proteção ambiental



Não elimine aparelhos elétricos, pilhas e pilhas recarregáveis com o lixo doméstico


Os resíduos de dispositivos elétricos e eletrônicos, pilhas e pilhas recarregáveis são classificados como resíduos perigosos. Assim, estes resíduos devem ser recolhidos separadamente dos resíduos gerais, para que possam ser reciclados de uma maneira compatível com o ambiente

Garantia

Fornecemos uma garantia para este dispositivo da Berner, a partir da data de compra e de acordo com os regulamentos legais/ específicos do país (comprovativo de compra, mediante fatura ou data de entrega).

Os danos causados por utilização indevida não estão abrangidos pela garantia. As reclamações ao abrigo da garantia só podem ser aceites, se o dispositivo for devolvido, totalmente montado, ao seu representante de vendas da Berner, ou a uma oficina autorizada de atendimento ao cliente da Berner. Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas.

Produktinformation



Tekniska data för lampa

Lampans effekt:	6+1W
Ingång:	5V \equiv 1A
Specifikation integrerat batteri:	3.7V 2000mAh Li-ion
Laddningstid:	\leq 3h
Tömningstid:	2.5-18h(Huvudlampa) 6h(strålkastare)
Utgång: strålkastare	150lm(\geq 2500 Lux@0.5m)
Huvudlampa(Hög)	600lm(\geq 700 Lux@0.5m)
Huvudlampa(Låg)	60lm(\geq 70 Lux@0.5m)
Skyddsklass:	IP54, IK07
Ljusets vinkel:	90°
CRI:	\geq 70
Färgtemperatur:	5300-6700
Drifttemperatur:	-10°C ~ +40°C
Storlek:	38*24*177mm 38*24*324mm(utfälld)
Vikt:	0.175kg

Friskrivning

Informationen i dessa användningsinstruktioner kan ändras utan föregående meddelande.

Berner tar inget ansvar för direkta, indirekta, oavsiktliga eller andra skador eller följdskador som resulterar från felaktig användning eller tolkning av informationen i dessa användningsinstruktioner.

Miljöskydd



Kasta inte elektriska apparater, batterier och laddningsbara batterier i hushållssoporna

Kasserade elektriska och elektroniska enheter, batterier och laddningsbara batterier är klassade som farligt avfall

De måste samlas in separat från vanligt avfall för att återvinnas på ett miljövänligt sätt

Garanti

Vi lämnar en garanti för denna Berner-enhet från inköpsdatumet och i enlighet med juridiska/landsspecifika regler


(bevis på inköp genom faktura eller leveransdatum).

Skada som orsakats av felaktig användning täcks inte av garantin.

Garantianspråk kan bara accepteras om enheten returneras helt sammansatt till din Berner-återförsäljare eller en auktoriserad

Berner-kundtjänstverkstad. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar.

Produktoplysninger



Tekniske data for lampen

Lampestrøm:	6+1W
Indgang:	5V \equiv 1A
Integreret batteri, specifikation:	3.7V 2000mAh Li-ion
Opladningstid:	\leq 3h
Afladningstid:	2.5-18h(Hovedlampe) 6h(Spotlight)
Udgang: Spotlight	150lm(\geq 2500Lux@0.5m)
Hovedlampe(Høj)	600lm(\geq 700Lux@0.5m)
Hovedlampe(Lav)	60lm(\geq 70Lux@0.5m)
IP/IK klasse:	IP54, IK07
Udseende af lys:	90°
CRI:	\geq 70
Farvetemperatur:	5300-6700
Driftstemperatur:	-10°C ~ +40°C
Størrelse:	38*24*177mm 38*24*324mm(udfoldet)
Vægt:	0.175kg

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden forudgående varsel. Berner påtager sig ikke noget ansvar for skadeserstatning for direkte eller indirekte tilfældigt opstået skade eller andre skader eller følgeskader, som skyldes forkert anvendelse af udstyret, eller at vejledningen i denne brugsanvisning ikke er fulgt.

Miljøbeskyttelse



Bortskaf ikke elektrisk udstyr, engangsbatterier og genopladelige batterier med husholdningsaffald


Elektrisk og elektronisk udstyr, engangsbatterier og genopladelige batterier er klassificeret som farligt affald.

Disse genstande skal indsamles separat og adskilt fra andet affald, så de kan genanvendes på en miljømæssigt forsvarlig måde

Garanti

Der er garanti på dette udstyr fra Berner fra købsdatoen i overensstemmelse med de gældende love og regler i det pågældende land (bevis på køb er faktura eller andet, hvor leveringsdatoen er anført). Skader forårsaget af uheldig brug er ikke dækket af garantien. Krav i henhold til garantien kan kun accepteres, hvis udstyret returneres i færdigsamlet stand til Berners forhandler eller et af Berners godkendte kundeserviceværksteder. Vi forbeholder os ret til at udføre tekniske ændringer.

Informacje o produkcie



Dane techniczne lampy

Moc latarki:	6+1W
Napięcie wejściowe:	5V \equiv 1A
Specyfikacja zintegrowanej baterii:	3.7V 2000mAh Li-ion
Czasładowania:	\leq 3h
Czas rozładowania:	2.5-18h(Główne światło) 6h(Światło punktowe)
Wyjści: Światło punktowe	150lm(\geq 2500Lux@0.5m)
Główne światło(Ustawienie wysokie A lampa)	600lm(\geq 700Lux@0.5m)
Główne światło(Ustawienie niskie)	60lm(\geq 70Lux@0.5m)
Klasa szczelności:	IP54, IK07
Kąt wiązki:	90°
CRI:	\geq 70
Temperatura barwowa:	5300-6700
Temperatura robocza:	-10°C ~ +40°C
Rozmiar:	38*24*177mm 38*24*324mm(rozwinięty)
Waga:	0.175kg

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Firma Berner nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub inne szkody bądź szkody wynikowe powstałe na skutek niewłaściwego korzystania z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi bądź stosowania ich.

Ochrona środowiska



Nie należy wyrzucać urządzeń elektrycznych, baterii ani akumulatorów razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Zużyte urządzenia elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory są klasyfikowane jako odpady niebezpieczne. Muszą one być gromadzone oddzielnie od odpadów ogólnych, aby umożliwić ich utylizację w sposób bezpieczny dla środowiska.


Gwarancja

To urządzenie firmy Berner jest objęte gwarancją od daty zakupu, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w danym kraju (dowodem zakupu jest rachunek lub data dostawy).

Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego korzystania z urządzenia.

Roszczenia wynikające z gwarancji mogą zostać rozpatrzone pozytywnie jedynie po zwróceniu w pełni złożonego urządzenia do przedstawiciela handlowego firmy Berner lub autoryzowanego punktu usługowego firmy Berner. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Podrobnosti o výrobku



Technické údaje lampy

Výkon svítílny:	6+1W
Vstupní:	5V \equiv 1A
Specifikace integrované baterie:	3.7V 2000mAh Li-ion
Doba nabíjení:	\leq 3h
Doba do vybití:	2.5-18h(Hlavní světlo) 6h(bodového světla)
Výkon: bodového světla	150lm(\geq 2500Lux@0.5m)
Hlavní světlo(Vysoký)	600lm(\geq 700Lux@0.5m)
Hlavní světlo(Nízký)	60lm(\geq 70Lux@0.5m)
Stupeň krytí:	IP54, IK07
Úhel paprsku:	90°
CRI:	\geq 70
Teplota barvy:	5300-6700
Provozní teplota:	-10°C ~ +40°C
Velikost:	38*24*177mm 38*24*324mm(rozvinul)
Hmotnost:	0.175kg

Odmítnutí odpovědnosti

Informace obsažené v tomto návodu k obsluze mohou být měněny bez předchozího upozornění.

Společnost Berner nepřijímá žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné, jiné nebo následné škody způsobené nesprávným používáním nebo použitím informací uvedených v tomto návodu k obsluze.

Ochrana životního prostředí



Nevyhazujte elektrické spotřebiče, baterie ani nabíjecí baterie do směsného komunálního odpadu. Dosloužilá elektrická a elektronická zařízení, baterie a nabíjecí baterie jsou klasifikovány jakožto nebezpečné odpady. Musí se odevzdávat odděleně od směsného komunálního odpadu, aby mohly být recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.


Záruka

Pro toto zařízení Berner poskytujeme záruku od data nákupu v souladu s platnými právními předpisy, specifickými pro danou zemi (doklad o koupi na fakturu nebo datum dodání).

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním.

Nároky vyplývající ze záruky lze přijmout pouze v případě, je-li zařízení vráceno ve zcela smontovaném stavu prodejnímu zástupci Berner nebo autorizovanému servisu zákaznických služeb Berner. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Pojediniosti o proizvodu



- | | | |
|----------------------|--|----------|
| ① Točkasto svjetlo | ④ Sklopka za uključivanje/ isključivanje | ⑦ Kukica |
| ② Glavno svjetlo | ⑤ Magnet | |
| ③ Prikaz akumulatora | ⑥ USB- C interfejs | |

Tehnički podaci o svjetiljci

Snaga svjetiljke:	6+1W
Ulaz:	5V \equiv 1A
Specifikacije integrirane baterije:	3.7V 2000mAh Li-ion
Vrijeme punjenja:	\leq 3h
Vrijeme pražnjenja:	2.5-18h(Glavno svjetlo) 6h(Točkasto svjetlo)
Izlaz: Točkasto svjetlo	150lm(\geq 2500Lux@0.5m)
Glavno svjetlo(Snažno)	600lm(\geq 700Lux@0.5m)
Glavno svjetlo(Slabo)	60lm(\geq 70Lux@0.5m)
Zaštitna klasa:	IP54, IK07
Ugao zraka:	90°
CRI:	\geq 70
Temperatura boje:	5300-6700
Radna temperatura:	-10°C ~ +40°C
Veličina:	38*24*177mm 38*24*324mm(rasklopljen)
Težina:	0.175kg

Odricanje od odgovornosti

Informacije u ovim uputama za rad mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti. Tvrтка Berner ne snosi nikakvu odgovornost za izravnu, neizravnu slučajnu ili neku drugu vrstu štete koja nastane uslijed pogrešnog rukovanja aplikacijom ili informacijama iz ovih uputa za rad.

Zaštita okoliša




Nemojte odlagati električne uređaje, baterije i punjive baterije s ostalim kućanskim otpadom. Otpad u obliku električnih uređaja, baterija i punjivih baterija nije klasificiran kao opasan otpad. Takav otpad je potrebno prikupljati zasebno od općenitog otpada kako bi se reciklirao na ekološki prihvatljiv način.

Zaštita okoliša

Dajemo jamstvo za ovaj uređaj tvrtke Berner od datuma kupnje i u skladu sa zakonskim uredbama / uredbama specifičnima za zemlju (dokaz kupnje putem računa ili datuma isporuke). Oštećenja uzrokovana neispravnom upotrebom nisu pokrivena jamstvom. Potraživanja u okviru jamstva moguće je prihvatiti samo ako se uređaj vrati potpuno sklopljen prodajnom predstavniku tvrtke Berner ili ovlaštenom servisu tvrtke Berner. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene.

Termékjellemzők



Lámpa műszaki adatai

A lámpa teljesítménye:	6+1W
Bemenet:	5V \equiv 1A
A beépített akkumulátor műszaki adatai:	3.7V 2000mAh Li-ion
Töltési idő:	≤3h
Üzemidő:	2.5-18h(Főlámpa) 6h(Szpotlámpa)
Kimenet: Szpotlámpa	150lm(≥2500Lux@0.5m)
Főlámpa(Magas)	600lm(≥700Lux@0.5m)
Főlámpa(Alacsony)	60lm(≥70 Lux@0.5m)
Védelmi osztály	IP54, IK07
Sugár szöge:	90°
CRI:	≥70
Színhőmérséklet:	5300-6700
Üzemhőmérséklet:	-10°C ~ +40°C
Méret:	38*24*177mm 38*24*324mm(kibontakozott)
Súly:	0.175kg

Felelősségi nyilatkozat

A jelen használati utasításban található információk előzetes értesítés nélkül módosíthatók.

A Berner nem vállal felelősséget közvetlen, közvetett véletlen vagy egyéb károkért vagy következményes károkért, amelyek az ezen üzemeltetési utasításban szereplő információk helytelen használatából vagy alkalmazásából származnak.

Környezetvédelem



Ne dobja ki az elektromos készülékeket, az elemeket és az akkumulátorokat a háztartási szemétkosárba. A hulladék elektromos és elektronikus eszközök, elemek és akkumulátorok veszélyes hulladéknak minősülnek. Ezeket az általános hulladéktól elkülönítve kell gyűjteni, hogy újrahasznosításuk környezetbarát módon történhessen.


Garancia

A vásárlás dátumától és a törvényes / országos előírásoknak (vásárlást igazoló számla és szállítási határidő) megfelelően garanciát vállalunk erre a Berner készülékre.

A nem megfelelő használatból eredő károkra a garancia nem érvényes.

Garanciális igény csak akkor fogadható el, ha a készülék teljesen összeszerelt állapotban lett eljuttatva a Berner értékesítési képviselőjéhez vagy egy meghatalmazott Berner-szervizbe. A műszaki változtatás joga fenntartva.

Produkto informacija



Techniniai lempos duomenys

Lemputės galia:	6+ 1W
Lvestis:	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Integruoto akumuliatoriaus specifikacijos:	3.7V 2000mAh Li-ion
Ikrovimo laikas:	≤3h
Iškrovimo laikas:	2.5-18h(Pagr. šviesos šaltinis) 6h(Tašk. šviesos šaltinis)
Išvestis: Tašk. šviesos šaltinis	150lm(≥2500Lux@0.5m)
Pagr. šviesos šaltinis(Didžiausia)	600lm(≥700Lux@0.5m)
Pagr. šviesos šaltinis(Mažiausia)	60lm(≥70Lux@0.5m)
IP/IK reitingas:	IP54, IK07
Šviesos kampas:	90°
CRI:	≥70
Šviesos spektras:	5300-6700
Darbinė temperatūra:	-10°C ~ +40°C
Didis:	38*24*177mm 38*24*324mm(išsiskleidė)
Svoris:	0.175kg

Atsakomybės atsisakymas

Šioje naudojimo instrukcijoje pateikta informacija gali būti keičiama iš anksto apie tai nepranešus.

„Berner“ neprisiima atsakomybės už tiesiogiai, netiesiogiai, netyčia sukeltą arba kitokio pobūdžio žalą ar šalutinius nuostolius, kylančius dėl netinkamo naudojimo arba netinkamai supratus šioje naudojimo instrukcijoje pateikiamą informaciją.

Aplinkos apsauga



Elektros prietaisų, akumuliatorių ir

įkraunamų akumuliatorių nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis

Elektrinių ir elektroninių įrenginių atliekos, akumulatoriai bei

įkraunami akumulatoriai klasifikuojami kaip pavojingos atliekos

Tokius produktus reikia laikyti atskirai nuo bendro pobūdžio atliekų ir perdirbti aplinkai nekenksmingu būdu

Garantija

Šiam „Berner“ įrenginiui teikiame garantiją nuo įsigijimo datos

ir laikydamiesi teisinių / kiekvienai šaliai taikomų reglamentų


(pirkimo įrodymas – sąskaita faktūra arba pirkimo data).

Garantija netaikoma žalai, atsiradusiai naudojus įrenginį ne pagal paskirtį.

Pretenzijos, kaip tai numato garantija, priimamos tik tuo atveju, jei įrenginys

„Berner“ pardavimo atstovui arba įgaliotoms „Berner“ klientų aptarnavimo dirbtuvėms grąžinamas visiškai surinktas. Pasilieka teisė atlikti techninių pakeitimų.

Informācija par produktu



Lampas tehniskie dati

Lampas jauda:	6+1W
leeja:	5V \approx 1A
Lebūvētā akumulatora specifikācija:	3.7V 2000mAh Li-ion
Lādēšanas ilgums:	\leq 3h
Attēlošanas laik:	2.5-18h(Galvenais apgaismojums) 6h(Lukturis)
Izvad: Lukturis	150lm(\geq 2500Lux@0.5m)
Galvenais apgaismojums(Augsta)	600lm(\geq 700Lux@0.5m)
Galvenais apgaismojums(Zema)	60lm(\geq 70Lux@0.5m)
IP/IK aizsardzības klase:	IP54, IK07
Beam leņķis:	90°
CRI:	\geq 70
Krāsu temperatūra:	5300-6700
Ekspluatācijas temperatūra:	-10°C ~ +40°C
Metrs:	38*24*177mm 38*24*324mm(izvēršas)
Svars:	0.175kg

Atruna

Šajās lietošanas instrukcijās iekļautā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Berner neuzņemas atbildību par tiešā un netiešā veidā nejauši vai citādi radītiem bojājumiem vai bojājumiem, kas radušies nepareizas ierīces izmantošanas dēļ vai nepareizi lietojot šajās lietošanas instrukcijās iekļauto informāciju.

Vides aizsardzība



Neizmetiet elektroierīces, baterijas un atkārtoti lādējamās baterijas kopā ar mājtsaimniecības atkritumiem.

Utilizējamās elektroniskās un elektroierīces, baterijas

un atkārtoti lādējamās baterijas tiek klasificētas kā bīstamie atkritumi

Tās nepieciešams savākt atsevišķi no mājtsaimniecības atkritumiem

un pārstrādāt apkārtējo vidi saudzējošā veidā.


Garantija

Mēs nodrošinām šīs Berner ierīces garantiju no iegādes datuma un saskaņā ar noteiktajiem tiesību aktiem / attiecīgajā valstī spēkā esošajiem nosacījumiem (pirkuma pierādījuma dokumenta (pavadzīmes) vai piegādes datums). Bojājumi, kas radušies ierīces neatbilstošas lietošanas dēļ, netiek attiecināti uz garantiju.

Garantijas pieteikumi tiek pieņemti tikai gadījumos, kad ierīce tiek atgriezta Berner pārdošanas pārstāvim vai nodota pilnvarotajā

Berner klientu apkalpošanas darbnīcā neizjauktā veidā. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

Detalii produ



Date tehnice lampă

Putere lanternă	6+1W
Intrare:	5V \equiv 1A
Specificație baterie integrată:	3.7V 2000mAh Li-ion
Timpe de:	\leq 3h
Timpe de descărcare:	2.5-18h(Lumină principală) 6h(Lumină spot)
Leșire: Lumină spot	150lm(\geq 2500 Lux@0.5m)
Lumină principală(Înaltă)	600lm(\geq 700 Lux@0.5m)
Lumină principală(Joasă)	60lm(\geq 70Lux@0.5m)
Clasă IP/IK:	IP54, IK07
Unghiul Beam:	90°
CRI:	\geq 70
Temperatura culorii:	5300-6700
Temperatura de funcționare:	-10°C ~ +40°C
Mărimea:	38*24*177mm 38*24*324mm(desfăcut)
Greutate:	0.175kg

Precizări legale

Informațiile din aceste instrucțiuni de operare pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Berner nu acceptă nicio responsabilitate pentru daune directe, indirecte, accidentale, secundare sau de altă natură, rezultate în urma utilizării sau aplicării incorecte a informațiilor din aceste instrucțiuni de operare.

Protecția mediului



Nu eliminați aparatele electrice, bateriile și acumulatorii împreună cu deșeurile menajere

Dispozitivele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii sunt clasificați ca deșeuri periculoase

Acestea trebuie colectate separat de deșeurile generale pentru a fi reciclate într-o manieră ecologică


Garanție

Furnizăm o garanție pentru acest dispozitiv Berner de la data achiziției și în conformitate cu reglementările legale/specifice țării în cauză (dovada achiziției prin factură sau data livrării).

Daunele cauzate de utilizările necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție. Revendicările în baza garanției pot fi acceptate doar dacă dispozitivul este returnat complet asamblat reprezentantului de vânzări Berner sau unui atelier de service Berner pentru clienți autorizat.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice.

Detail produktu



Technické údaje svietidla

Napájanie svietidla:	6+1W
Vstup:	5V \equiv 1A
Špecifikácia zabudovanej batérie:	3.7V 2000mAh Li-ion
čas nabitia:	\leq 3h
čas vybitia:	2.5-18h(hlavné svetlo) 6h(bodové svetlo)
Výstup: bodové svetlo	150lm(\geq 2500Lux@0.5m)
hlavné svetlo(vysoký)	600lm(\geq 700Lux@0.5m)
hlavné svetlo(nízky)	60lm(\geq 70Lux@0.5m)
IP/IK krytie:	IP54, IK07
Uhol lúča:	90°
CRI:	\geq 70
Teplota farby:	5300-6700
Prevádzková teplota:	-10°C ~ +40°C
Veľkosť:	38*24*177mm 38*24*324mm(rozvinuté)
Hmotnosť:	0.175kg

Zrieknutie sa zodpovednosti

Informácie v týchto prevádzkových pokynoch sa môžu zmeniť bez predošlého upozornenia.

Spoločnosť Berner neprijíma žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame, náhodné alebo iné škody alebo následné škody, ktoré môžu byť výsledkom nesprávneho použitia alebo využitia informácií uvedených v týchto pokynoch.

Ochrana životného prostredia



Elektrické spotrebiče, batérie a nabíjateľné batérie nevyhadzujte medzi odpad z domácnosti

Odpad z elektroniky a elektronických zariadení, batérie a nabíjateľné batérie sa považujú za nebezpečný odpad.

Musí sa zhromažďovať oddelene od bežného odpadu a recyklovať spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.

Záruka

Záruku na toto zariadenie značky Berner poskytujeme od dátumu nákupu a v súlade s legislatívnymi/miestnymi nariadeniami (doklad o nákupe v podobe faktúry alebo dátumu dodania).

Škody spôsobené nesprávnym používaním nepodliehajú záruke.

Záručné nároky možno prijať iba v prípade vrátenia zariadenia obchodnému zástupcovi Berner alebo autorizovanej dielni zákazníckej podpory Berner. Vyhradujeme si právo na technické zmeny.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING – When using electric appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

- a) Read all the instructions before using the appliance.
- b) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when an appliance is used near children.
- c) Do not dismantle, open or shred secondary cells or batteries.
- d) Do not knock, extrude the device
- e) Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
- f) Do not remove a cell or battery from its original packaging until required for use.
- g) In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
- h) Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.
- i) Do not repair the device, any repair should be performed by repair center.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

EU-DECLARATION OF CONFORMITY**EU DECLARATION OF CONFORMITY****(EN)****Flex Foldable Lux Slim T-C (Art. 414774)**

We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in conformity with the following standards. Technical file at: *

EU - KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG**(DE)****Flex Foldable Lux Slim T-C (Art. 414774)**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen übereinstimmen. Technische Unterlagen bei: *

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE**(FR)****Flex Foldable Lux Slim T-C (Art. 414774)**

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énumérés ci-dessous. Dossier technique auprès de : *

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE**(IT)****Flex Foldable Lux Slim T-C (Art. 414774)**

Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità ehe i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative. Documentazione Tecnica presso: *

EU-CONFORMITEITSVERKLARING**(NL)****Flex Foldable Lux Slim T-C (Art. 414774)**

Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen. Technisch dossier bij: *

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE**(ES)****Flex Foldable Lux Slim T-C (Art. 414774)**

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nombrados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directivas y los Reglamentos mencionados a continuación y están en conformidad con las siguientes normas. Documentos técnicos de: *

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE**(PT)****Flex Foldable Lux Slim T-C (Art. 414774)**

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão em conformidade com as seguintes normas. Documentação técnica pertencente à: *

EU-KONFORMITETS FÖRKLARING**(SE)****Flex Foldable Lux Slim T-C (Art. 414774)**

Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och förordningarnas och att de stämmer överens med följande normer. Teknisk dokumentation: *

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (DK)**Flex Foldable Lux Slim T-C (Art. 414774)**

Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og forordninger og opfylder følgende standarder. Tekniske bilag ved: *

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (PL)**Flex Foldable Lux Slim T-C (Art. 414774)**

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty odpowiadają, wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami. Dokumentacja techniczna: *

EU PROHLÁŠENÍ OSHODĚ (CZ)**Flex Foldable Lux Slim T-C (Art. 414774)**

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení níže uvedených směrnic a nařízení a je v souladu s následujícími normami: Technické podklady u: *

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI (HR)**Flex Foldable Lux Slim T-C (Art. 414774)**

Pod punom odgovornosti izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i da su skladni sa sljedećim normama. Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *

EU KONFORMITÁSI NYILATKOZAT (HU)**Flex Foldable Lux Slim T-C (Art. 414774)**

Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termékek megfelelnek az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvek és rendeletek valamennyi idevágó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak. Műszaki dokumentumok megőrzési pontja: *

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA (LT)**Flex Foldable Lux Slim T-C (Art. 414774)**

Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus žemiau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus.

Techninė dokumentacija saugoma: *

DEKLARĀCIJA PAR ATBILSTĪBU ES STANDARTIEM (LV)**Flex Foldable Lux Slim T-C (Art. 414774)**

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkote izstrādājumi atbilst visiem tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādņēm, kā arī sekojošiem standartiem. Tehniskā dokumentācija no: *

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE (RO)**Flex Foldable Lux Slim T-C (Art. 414774)**

Declarăm pe proprie răspundere că produsele menționate corespund tuturor dispozițiilor relevante ale directivelor și reglementărilor enumerate în cele ce urmează și sunt în conformitate cu următoarele standarde. Documentație tehnică la: *

EÚ VYHLÁSENIE OZHODE (SK)**Flex Foldable Lux Slim T-C (Art. 414774)**

Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa všetky príslušné ustanovenia nižšie uvedeníh smerníc a naříadení a je v súlade s nasledujúcimi normami: Technické podklady má spoločnosť: *

Berner Trading Holding GmbH
Bernerstrasse 6
74653 Künzelsau, Germany
Tel.: +49 (0)7940-121-0
Fax: +49 (0)7940-121-203
E-Mail: info@berner-group.com

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Product name: Flex Foldable Lux Slim T-C
Type or model: 414774
Material number: 414774

Hereby we declare that the described product is in conformity with the provision of the Council Directive:

EMC Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU and its amendment directives (EU) 2015/863

We declare under our sole responsibility that this product conforms with the following harmonized norms:

EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN 61547 :2009
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3 :2013+A1 :2019

Künzelsau, 06.09.2021



ppa. Jürgen Blatzeim
Director Legal & Compliance



Klaus Essler
Managing Director

Produced for
Berner Trading Holding GmbH
Bernerstraße 6 · 74653 Künzelsau
GERMANY
www.berner.eu